

## FENÊTRES

À BATTANT  
ET À AUVENT

À GUILLOTINE  
ET COULISSANTES

# L'ESTHÉTISME DE L'ALUMINIUM SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

CŒUR EN PVC PARÉ  
D'ALUMINIUM À L'EXTÉRIEUR



**Style architectural versatile**

Les fenêtres PVC-alu se prêtent parfaitement à des utilisations multi-logements.

# BÉNÉFICIEZ DE LA PERFORMANCE DU PVC

INTELLIGENT, ÉCOLOGIQUE... ET RENTABLE !



## ✓ ISOLATION EXCEPTIONNELLE

Le cœur en PVC de ces fenêtres se hisse au sommet de l'industrie en matière d'efficacité énergétique. La **structure multichambre** limite les échanges thermiques et, grâce au plus grand nombre de chambres internes de toute l'industrie, augmente la **valeur isolante** sans ajout de remplissage – une technologie moins coûteuse et mieux recyclable.

## ✓ ÉTANCHÉITÉ INCOMPARABLE

Véritables barrières aux courants d'air, ces fenêtres sont **ultra-étanches**, et atteignent les meilleures performances de l'industrie. Moins de changements d'air se traduit également par des **économies d'énergie**.

## ✓ DE LA PERFORMANCE SUR TOUTE LA LIGNE

Ces modèles de fenêtres peuvent accueillir du **verre triple**, le plus efficace sur le marché.

## ROBUSTESSE INCOMPARABLE DES CADRES

Les produits de PVC sont soudés; ils bénéficient d'une plus grande **robustesse** que les produits assemblés mécaniquement. Le design à plusieurs cloisons de P.H. Tech maximise la force de la soudure. Résultat : des produits qui passent haut la main tous les tests structuraux et d'entrée par effraction.

## ✓ PROTECTION DU VERRE INÉGALABLE

Les cadres utilisés permettent d'obtenir les plus bas taux de remplacement de verre sur le marché. Ils sont conçus de manière à ce que le verre soit parfaitement soutenu et protégé, ce qui maximise la **durabilité** des thermos et élimine les risques de délamination.



CONSERVATION®

Chez P.H. Tech, on fait dans la **Conservation®** !

En plus d'offrir des attributs techniques exclusifs et spéciaux, nos fenêtres sont spécialement conçues pour maximiser l'économie d'énergie et la protection des ressources naturelles. Le symbole Conservation® est également synonyme de durabilité du produit maximisée et garant de la meilleure performance énergétique sur le marché !



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Design uniformisé permettant de marier battants, auvents, coulissants et guilottes pour une même construction
- Moulure extérieure sans entretien, conçue pour les murs de brique ou de déclin
- Choix de tablettes et de chambranles de finition intérieure en PVC sans entretien
- Fenêtres panoramiques disponibles



### FENÊTRES À GUILLOTINE SIMPLE ET COULISSANTE SIMPLE

- Poignée intégrée au volet pour une durabilité supérieure
- Fonctionnement pratique du volet ouvrant permettant le nettoyage de l'intérieur



### FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT

- Volet ouvrant à 90° pour faciliter le nettoyage de l'intérieur
- Mécanisme d'ouverture et serrure multipoint haute résistance recouvert d'un fini anti-corrosion pour une durabilité accrue



# APPRÉCIEZ LA BEAUTÉ DE L'ALUMINIUM


## SÉLECTION DE COULEURS EXTÉRIEURES



**Brun**



**Kaki**



**Blanc**



**Noir**

## FINI ÉMAIL

Acrylique thermodurcissable reconnu pour sa résistance supérieure à la corrosion, aux impacts et aux rayures superficielles.

## ANCRAGE

Revêtement par l'intérieur des pièces, éliminant toute tête de vis apparente.

## À NOTER

La sélection de couleurs offertes peut varier selon les manufacturiers.

Les couleurs réelles peuvent présenter de légères différences en raison du procédé d'impression utilisé.



## FINITION PARFAITE

Conception soignée et ajustement précis permettant des joints impeccables aux coins des fenêtres.


# L'AFFIRMATION

## D'UN STYLE

## OPTIONS

### MOULURES DE BOIS SIMPLEMENT AUTHENTIQUE


Intégrez vos fenêtres à votre décor intérieur en habillant les fenêtres à battant ou à auvent de moulures de bois massif.\*




*Le summum du haut de gamme : la chaleur du bois à l'intérieur, l'éclat de l'aluminium à l'extérieur, combinés à l'efficacité énergétique du cœur en PVC.*

\*Option offerte chez certains fabricants seulement.

### COULEURS DE PVC



Blanc



Beige

### À NOTER

La sélection de couleurs offertes peut varier selon les fabricants.

Les couleurs réelles peuvent présenter de légères différences en raison du procédé d'impression utilisé.



Tant les pièces de PVC que celles d'aluminium peuvent être cintrées pour créer des assemblages spectaculaires, avec impostes en demi-lune, à titre d'exemple.

### Performance

Type de fenêtre	Dimensions testées	Norme nord-américaine harmonisée AAMA/WDMA CSA 101/I.S.2/A440-08
Battant S-3800	800 mm x 1800 mm	C-PG90-C
Auvent S-3850	1200 mm x 800 mm	LC-PG75-AP
Guillotine simple S-3760	1000 mm x 1600 mm	R-PG70-H
Coulissante simple S-3710	1600 mm x 1100 mm	R-PG70-HS



### GARANTIE

P.H. Tech inc. offre une garantie limitée de 20 ans sur ses profilés en PVC. La garantie du fabricant peut comporter des protections qui diffèrent de celles qui sont contenues dans la garantie de P.H. Tech.

Plus de détails techniques sur [www.phtech.ca](http://www.phtech.ca)

P.H. Tech est une marque de commerce de P.H. Tech inc. P.H. Tech fabrique des extrusions de PVC et conçoit des profilés pour les fenêtres et les portes. Les fenêtres et les portes sont produites, assemblées, installées et distribuées par des fabricants et détaillants indépendants autorisés. Toutes les précautions sont prises afin que l'information contenue dans ce document soit exacte. Toutefois, P.H. Tech n'assume aucune responsabilité en cas d'erreur ou d'omission et se réserve le droit d'interrompre la production de produits, de les remplacer ou de les modifier ou de modifier leurs caractéristiques sans quelque obligation que ce soit.