

Triforce® / **Dualforce**™ / **Uniforce**™

POLYSTYRÈNE, R-10

POLYSTYRÈNE, R-6,6

NON ISOLÉE



Chaque détail est garanti™

ACIER ÉPAISSEUR: 2"



TRADITIONNEL
CONTEMPORAIN
CHAMPÊTRE

Modèle Triforce XL, 9' x 7', Blanc glacier, fenêtres avec Appliques Stockton

Triforce® / Dualforce^{MC} / Uniforce^{MC}

POLYSTYRÈNE, R-10

POLYSTYRÈNE, R-6,6

NON ISOLÉE


ACIER

ÉPAISSEUR: 2"

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS


TRADITIONNEL

CLASSIQUE (21" x 13" et 40" x 13")



CONTEMPORAIN

UNI





CHAMPÊTRE

NORTH HATLEY (19 3/4" x 15" groupé par 2 et 40 1/2" x 15")



SHAKER-NH (40 1/2" x 15")



DISPONIBLE
ÉTÉ 2016

¹Configurations Classique MIX et Uni non disponibles pour Dualforce et Uniforce.

COULEURS

STANDARD



Blanc glacier



Sable



Argile



Sablon²



Brun moka

PREMIUM



Vert conifère²



GENTEK
PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK

Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.

²Non disponible pour Dualforce et Uniforce.

GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'. Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE

Porte: Triforce garantie à vie (limitée), Uniforce et Dualforce 15 ans (limitée)
Ferrerrie Dura+: 2 ans / Value Kit: 1 an
Fenêtres: 10 ans contre le descellement
Coupe-froid de cadrage: 1 an

FENÊTRES (21" x 13" OU 40" x 13")¹

TYPE DE VERRE




Clair

APPLIQUES DE PLASTIQUE



Les appliques de plastique s'installent du côté extérieur de la fenêtre (peuvent être enlevés facilement).




† Pour toutes les Appliques Williamsburg disponibles, visitez garaga.com/appliques.

¹ Pour connaître les grandeurs de fenêtres disponibles pour chaque modèle de porte de garage, consultez garaga.com/centredesign.

CONSTRUCTIONS

Triforce®


R-10



- 1 L'isolant de polystyrène est collé aux 2 parois d'acier et est sculpté selon le motif embossé pour plus de solidité.
- 2 Les joints InterStop^{MC} préviennent les infiltrations d'air et sont fixés solidement sur les panneaux.
- 3 Les embouts de bois sont un des meilleurs bris thermiques qui existent.

Dualforce^{MC}

R-6,6



- 1 L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- 2 L'isolant de polystyrène est protégé par une feuille de styrène de couleur blanche.
- 3 Joint entre les sections de type « mâle-femelle » qui s'emboîtent parfaitement.

Uniforce^{MC}

NON ISOLÉE




- 1 L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- 2 Joint entre les sections de type « mâle-femelle » qui s'emboîtent parfaitement.

POUR UN LOOK PLUS CHAMPÊTRE, AJOUTEZ UNE QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN



TEXTURE LÉGÈREMENT MOUCHETÉE





Modèle Triforce Shaker-NH LP, 9' x 8', Brun moka, Fenêtres avec Appliques Bellevue

LiftMaster

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

SÉRIE ÉLITE



- Ultra silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ¾ CV, moteur AC ou DC



- Ultra silencieux
- Mécanisme à arbre secondaire
- Moteur DC

SÉRIE PREMIUM



- Silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ½ CV, moteur AC ou DC

La technologie myQ

permet d'ouvrir ou de fermer votre porte de garage de n'importe où, en utilisant un téléphone intelligent ou un ordinateur.



8500, 25^e Avenue,
Saint-Georges QC
G6A 1K5
CANADA

418 227-9458
info@garaga.com
garaga.com



VOTRE
DISTRIBUTEUR
GARAGA

POUR TOUTES LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA TRIFORCE/DUALFORCE/UNIFORCE ET LES DERNIÈRES MISES À JOUR, VISITEZ WWW.GARAGA.COM. GARAGA A ÉTABLI UN PROGRAMME DE RECHERCHE PERMANENT QUI TOUCHE LA FABRICATION DE TOUTS SES PRODUITS. AINSI, DES AMÉLIORATIONS PEUVENT CONSTamment LEUR ÊTRE APPORTÉES. EN CONSÉQUENCE, LES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES PORTES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. LES COULEURS DES PORTES ET LES FENÊTRES PRÉSENTÉES SONT AUSSI FIDÈLES QUE LES TECHNIQUES DE REPRODUCTION LE PERMETTENT. VÉRIFIEZ AVEC UN ÉCHANTILLON. LES MARQUES DE COMMERCE ET LES MARQUES DÉPOSÉES DE GARAGA INC. SONT IDENTIFIÉES RESPECTIVEMENT PAR LES SYMBOLES MC ET © © GARAGA INC. 2016 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - IMPRIMÉ AU CANADA - 95240/01/2016/7M

logo FSC